

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 2 «Алиса»», г. Козельск
Козельского района Калужской области (МКДОУ д/с №2 «Алиса»)

ПРИНЯТ

на педагогическом совете
МКДОУ д/с № 2 «Алиса»
(протокол № 1 от 30 августа 2022 г)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МКДОУ д/с №2 «Алиса»
Л.Ю. Медведева
Приказ №45-О от 01 сентября 2022 г.

**Положение об обеспечении безопасности
образовательного процесса в помещении и на территории
МКДОУ д/с №2 «Алиса»**

г. Козельск, 2022 год

**муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 2 «Алиса»», г. Козельск
Козельского района Калужской области (МКДОУ д/с №2 «Алиса»)**

ПРИНЯТ

на педагогическом совете
МКДОУ д/с № 2 «Алиса»
(протокол № 1 от 30 августа 2022 г)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ д/с №2 «Алиса»
_____ Л.Ю. Медведева
Приказ № 45-О от 01 сентября 2022 г.

**Положение об обеспечении безопасности
образовательного процесса в помещении и на территории
МКДОУ д/с №2 «Алиса»**

г. Козельск, 2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обеспечении безопасности образовательного процесса в помещении и на территории муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №2 «Алиса»», г. Козельск Козельского района Калужской области (далее Положение, МКДОУ д/с №2 «Алиса») разработано в целях обеспечения безопасности образовательного процесса в помещении и на территории МКДОУ д/с №2 «Алиса».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года,
- Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с изменениями на 2 июля 2021 года,
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20),
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21),
- Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ,
- Письмом Министерства просвещения РФ от 28 января 2020 г. № ВБ-85/12 «О направлении методических рекомендаций»: «Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»,
- Уставом МКДОУ д/с №2 «Алиса». и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.3. В МКДОУ д/с №2 «Алиса» проводится систематическая работа по обеспечению безопасности образовательного процесса в помещении и на территории, доступной воспитанникам при реализации образовательной деятельности в помещениях и на участке во всех образовательных областях во всех формах образовательной деятельности с учетом их потребностей и возможностей, интересов и инициативы. В помещениях и на территории МКДОУ д/с №2 «Алиса» созданы все условия для безопасной жизнедеятельности детей, соблюдаться и выполняться:

- требования по обеспечению безопасности здоровья и жизни воспитанников;
- требований к мебели, оборудованию, игрушкам, постройкам, оборудованию, выносным игрушкам;
- инструкции по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей при проведении занятий, во время игр, труда, развлечений в помещении, занятий с детьми на открытых верандах и игровых площадках и других видов образовательной деятельности в помещении и на территории МКДОУ д/с №2 «Алиса»;
- инструкция по технике безопасности при проведении экспериментов с детьми в МКДОУ д/с №2 «Алиса»;
- санитарные нормы и правила содержания помещений и территории МКДОУ д/с №2 «Алиса»;
- инструкция по предупреждению отравления ядовитыми растениями и грибами;
- инструкция по предупреждению травматизма и несчастных случаев;
- правила пожарной и антитеррористической безопасности.

2. Требования по обеспечению безопасности здоровья и жизни воспитанников при нахождении в помещении и на территории МКДОУ д/с №2 «Алиса».

2.1. В МКДОУ д/с №2 «Алиса» обязательны к соблюдению СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

- 21, которые направлены на охрану жизни и здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру воспитанников в МКДОУ д/с №2 «Алиса».
- 2.2. Предусмотрены систематические технические осмотры групповых помещений МКДОУ д/с №2 «Алиса» (осмотр штукатурки, потолков, вентиляционных установок, оконных рам, электроарматуры, санитарно-технических установок).
- 2.3. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.
- 2.4. Постоянный мониторинг температурного режима, влажности воздуха, естественного и искусственного освещения групповых помещений. Допустимые величины параметров микроклимата определены СанПиН 1.2.3685-21.
- 2.5. Проветривание группового помещения, сквозное проветривание проводить в соответствии с графиком проветривания.
- 2.6. Проведение обеззараживания помещения проводится по графику с применением бактерицидной лампы или рециркулятора воздуха.
- 2.7. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений среди воспитанников МКДОУ д/с №2 «Алиса» проводятся:
- ежедневная влажная уборка групповых помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в ДОО не реже 2 раз в день;
 - обработка дверных ручек, поручней, выключателей с использованием дезинфицирующих средств;
 - генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже одного раза в месяц;
 - обеспечение групповой изоляции с проведением занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек;
 - мероприятия по предотвращению появления в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.
- 2.8. Территория МКДОУ д/с №2 «Алиса» оборудована наружным электрическим освещением.
- 2.9. Территория МКДОУ д/с №2 «Алиса» имеет ограждение по периметру, которое не должно иметь дыр, проемов во избежание проникновения бродячих собак и самовольного ухода детей, ворота детского сада должны быть закрыты.
- 2.10. Территория МКДОУ д/с №2 «Алиса» имеет безопасные зеленые насаждения (озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от насаждения).
- 2.11. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.
- 2.12. Спортивная и игровые площадки территории имеют натуральное покрытие. Кроме травяного покрытия, частично (но не более чем на половине площадки) предусмотрено твердое или грунтовое покрытие, укрепленное песчаной подсыпкой или мелкой каменной крошкой.
- 2.13. Спортивные занятия, игры и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся.
- 2.14. На территории МКДОУ д/с №2 «Алиса» запрещена посадка плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.
- 2.15. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и спортивную площадку.
- 2.16. Территория МКДОУ д/с №2 «Алиса» предусматривает зонирование пространства, чтобы младшие дети (3-4 года) не могли самопроизвольно использовать более сложное и опасное спортивно-игровое оборудование старших (6-7 лет)
- 2.17. Для защиты детей от солнца, ветра и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы.
- 2.18. Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей. При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в день. В зимнее время обязательно очищается от снега и льда и посыпаются песком дорожки, наружные лестницы и детские площадки на участке. Использование химических реагентов не допускается.
- 2.19. Крыши всех построек на участках МКДОУ д/с №2 «Алиса» должны своевременно

очищаться от снега; нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. В весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом прогулки стоялых вод после дождя; уборке мусора; проведению декоративной обрезки кустарников.

2.20. На собственной территории МКДОУ д/с №2 «Алиса» обеспечивается отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами.

2.21. Имеющиеся ямы на участке оперативно должны быть засыпаны; колодцы, мусорные ящики держатся на запоре. На участке не допускается нахождение опасных для детей предметов (не оструганных досок, ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, посуды). На территории ГБДОУ не должно быть сухостойных деревьев. Запрещены кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб.

2.22. В МКДОУ д/с №2 «Алиса» предусмотрена регулярная работа по обеспечению безопасности территории (проверка исправности и безопасного использования игрового, спортивного оборудования на участках, проверка качества уборки территории, проверка состояния теневого навеса, проверка своевременного вывоза бытовых отходов, мусора).

2.23. Безопасность участка выстроена с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников (позволяет реализовать инициативы, но предохраняет от потенциальной опасности). Участок организован таким образом, что педагог может держать в поле зрения всех детей.

2.24. Во время прогулки, занятий по физической активности, самостоятельной активности детей должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за пределы участка МКДОУ д/с №2 «Алиса». В случае самовольного ухода ребенка педагог обязан:

- немедленно отправить на его розыск работника МКДОУ д/с №2 «Алиса», а также сообщить о уходе ребенка администрации МКДОУ д/с №2 «Алиса», в ближайшее отделение полиции и родителям.

2.25. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

2.26. Воспитатель обязан предварительно перед прогулкой осмотреть участок на предмет безопасности. Хождение босиком на участке (если это предусмотрено) разрешается только после осмотра территории воспитателем на безопасность;

2.27. Игры с песком в песочнице допускаются только при условии ежедневной перекопки и ошпаривания песка кипятком.

2.28. На территории хозяйственной территории МКДОУ д/с №2 «Алиса» оборудована площадка для сбора мусора, мусоросборник размещается на асфальтированной площадке при въезде на участок со стороны хозяйственного автомобильного проезда.

3. Требования к мебели, оборудованию, игрушкам групповых помещений МКДОУ д/с №2 «Алиса»

3.1. Количество детей в группах МКДОУ д/с №2 «Алиса» определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Нормативы площадей помещений МКДОУ д/с №2 «Алиса» определены в СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

3.2. Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям СанПиН.

Мебель обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Детская мебель и оборудование для помещений МКДОУ д/с №2 «Алиса» должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

Детская мебель должна быть исправна, устойчива, не должна иметь острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов. Стационарная детская мебель, мебель с методическими и раздаточными материалами должна быть надежно закреплена к стене или полу.

3.3. Детская мебель (стульчики и столы) должны быть легкими и мобильными поэтому групповое помещение может быть использовано для организации различных форм образовательной деятельности в течение дня (организованная образовательная деятельность, игры, наблюдения, экспериментирование, занятия по дополнительному образованию и т.д.)

3.4. При оборудовании помещений интерактивной доской (интерактивной панелью), учитывается ее размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся (воспитанникам) доступ ко всей поверхности.

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски.

Размещение аквариумов, животных, птиц в групповых помещениях не допускается.

Оборудование зоны для опытно-экспериментальной деятельности не должно иметь запрещенные и опасные материалы для детей. Опытно-экспериментальная деятельность детей проводится под руководством взрослого.

Все острые режущие, мелкие предметы, используемые в образовательной деятельности, хранятся в недоступном для детей месте.

2.4. В МКДОУ д/с №2 «Алиса» используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягко-набивные и пенно-латексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий.

Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день.

Игровое оборудование и оборудования для образовательной деятельности не должно иметь мелких и опасных для детей деталей.

При проведении различных видов деятельности с детьми должна соблюдаться техника безопасности.

2.5. Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, которые определены в разделе 3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций.

2.6. Ежедневно должна проводиться проверка состояния мебели, оборудования, игрушек группы.

4. Требования к сооружениям, оборудованию, малым формам и выносному материалу на территории МКДОУ д/с №2 «Алиса».

4.1. Все имеющиеся на территории МКДОУ д/с №2 «Алиса» постройки, спортивное, игровое оборудование и т.п. должны быть эстетически благоприятны, соответствовать требованиям действующих санитарных, противопожарных правил, быть травмобезопасными.

Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

Используемое спортивно-игровое оборудование должно соответствовать требованиям стандартов безопасности (ГОСТ Р 52169- 2012 и пр.), использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя, позволяет быстро покинуть игровое пространство в случае чрезвычайных ситуаций.

Физкультурные приборы на участке (вышки, деревянные горки, лесенки и т. п.) должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила.

Приборы для занятий гимнастикой и все сооружения для игр детей должны соответствовать имеющимся стандартам и санитарным нормам.

Малые архитектурные формы, атрибуты и постройки для развития сюжетных игр должны соответствовать возрастным особенностям детей (высотой в рост ребенка). Постройки и атрибуты необходимо размещать рационально, не загромождая центральную площадку - место для удовлетворения двигательной активности детей.

Оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке (при необходимости - чаще) осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки.

Кроме того, воспитатели ежедневно должны вести проверку состояния оборудования,

сооружений на прогулочных площадках: они должны быть без острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов, игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила.

Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями. При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводят внеочередную смену песка.

Выносной и дидактический материал для игр детей на прогулке, должен соответствовать сезонному периоду. Игрушки должны быть гигиеничны, не поломаны, для разных видов игровой деятельности, позволяющие соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года и возрастом детей.

Должны быть соблюдены требования к изготовлению снежных построек:

- ледяные горки для катания - на пути раската не должно быть стационарного оборудования (с целью недопущения травматизма),

- горки для вбегания, барьеры для перешагивания, оборудование для метания (вертикальные и горизонтальные мишени, стенка-мишень), оборудование для ходьбы на равновесие (вал), лыжня и др. При сооружении этих построек необходимо учитывать их рациональное размещение, а также обеспечить доступ к имеющемуся спортивному оборудованию.

5. Заключительные положения

Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости.

Критерии качества работы по обеспечению безопасности участка и помещений ДОО, предназначенных для работы с детьми

В групповых помещениях

1. Наличие инструкций по охране труда _____
2. Соблюдение санитарно - гигиенических правил _____
3. Содержание детских игрушек _____
4. Наличие и содержание медицинских аптечек _____
5. Состояние внутренних дверей _____
6. Состояние ограждений лестниц _____
7. Состояние полов _____
8. Соблюдение норм освещенности _____
9. Наличие ограждения отопительных приборов _____
10. Маркировка детской мебели _____
11. Состояние крепления стационарного детского оборудования к стенам _____
12. Расстановка кроватей в спальнях _____
13. Организация проветривания _____

в спортивном зале

1. Наличие инструкций по охране труда _____
2. Наличие акта - разрешения на проведение занятий в спортивном зале _____
3. Наличие и укомплектованности медицинской аптечке _____
4. Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентилиционных устройств _____
5. Соблюдение норм освещенности в физкультурном зале _____
6. Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом _____
7. Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м _____
8. Наличие плана эвакуации из физкультурного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легко открываемым запором _____
9. Состояние спортивных снарядов и оборудования _____
10. Состояние полов в физкультурном зале _____
11. Соблюдение санитарно - гигиенических норм _____

на территории образовательного учреждения

1. Состояние ограждения земельного участка _____
2. Наличие освещения территории _____
3. Озеленение территории _____
4. Содержание территории _____
5. Состояние оборудования игровых и спортивных площадок _____
6. Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависающего льда и снега _____

на пищеблоке

1. Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах _____
2. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте _____
3. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки _____
4. Наличие и исправность стандартных светильников _____
5. Светильники должны быть герметичные, иметь закрытые плафоны или колпаки. _____
6. Наличие и исправность приточно - вытяжной вентиляции _____
7. Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств _____
8. Наличие диэлектрических резиновых ковров на полу около электроприборов и электрооборудования _____
9. Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройствах _____
10. Наличие маркировки разделочных досок и ножей _____
11. Наличие маркировки кухонной посуды _____
12. Наличие и состояние столовой и чайной посуды _____
13. Наличие толкателей для работы мясорубки _____
14. Соблюдение санитарно - гигиенических норм _____
15. Своевременность прохождения работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований _____
16. Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов _____
17. Наличие и состояние спецодежды и спецобуви _____
18. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения _____